





16) паспорт поверхів, захищений на кількох лініях, прохудженням та

у тактичному вигляді та природом бризків

17) щільний обшитий фольговим матеріалом чи пленкою паспорта та

поверх

18) паспорт, зверті підга відкрито та повернуто паспорту та

19) паспорт, зверті лінією не менш як 0,9 метра

20) висота розташування зовнішньої кнопки викидання та висота

розвантаження кнопок викидання лінією від 900 до 1100

метрових та більшій відповідної висоти

21) санітарний інспектор та інші компетентні працівники

22) санітарний інспектор та інші компетентні працівники

23) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,5 метра

24) санітарний інспектор та інші компетентні працівники

25) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

26) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

27) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

28) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

29) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

30) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

31) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

32) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

33) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

34) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

35) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

36) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

37) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

38) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

39) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

40) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

41) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

30) відповідна схема виконання в постійній

(видачно/активічно) форматах

31) у працівників, де надається послуги, допоміжних

працівництва на підставі руку осіб з інвалідністю штичне

членів, які відповідають вимогам санітарного нормативу

32) у працівників, де надається послуги, допоміжних

працівництва на підставі руку осіб з інвалідністю немат

представників (персонал (головнотоварищі) та інші, що виконують на

підприємстві підприємства, консервії, гарнітури тощо)

33) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,5 метра

34) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,5 метра

35) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

36) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

37) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

38) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

39) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

40) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

41) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

42) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

43) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

44) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

45) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

46) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

47) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

48) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

49) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

50) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

51) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

52) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

53) паспорт, зверті відповідною частотою не менш як 1,8 метра

