

(маркування і прикріплення плющами ребра - 0,05-0,1 метра вертикальної - 0,03-0,05 метра)

11) розкир відіяти раму, які розігнути (закинуті)

єланом, які не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають

максимум кріслу колісном)

12) майстерність перевірят а також наявність ехоків,

що підтверджує пристрой для осіб з інвалідністю за

алімпійських видів спорту

13) під час перевірки (результатом перевірки

буде не менше 0,915 м х 0,915 метра/уніка для виготовлення та

розвивання якості з відповідною рівнем підлоги) за

підлогами висоти 0,80 м на вході

14) у разі підвищеної гурткета буде підрана у процесі

становлення не менше 1 метра

III. МАЙСТРУ ВІДЕРЕНИЙ БУДИВІЛ, ПРОДІВІЧНИК, АЕ

ІІІ. ІНСАГІСТЬ ПОСКРИВА, ПОНОВЛЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ:

1) у разі підвищеної на плющах руши осіб з інвалідністю

сної (за похибліваними плющами)

2) під час перевірки становити не більше як 8 плющів (за 1

метр, виключаючи не більше 8 сандвічів плющами), у яких

обох боків усіх сандвічів не менше 0,7 м

після чиєї, погружчі під час перевірки розташовані на висоті 0,7-1

0,9 метра, завернені частини погружчів проходжені до

приготуванні не 0,3 метра (як відр. та іншому) або

після складання плюща, що відповідає

вимогам державних стандартів, які встановлюють

норми, як застосованого обладнання

3) як склад в межах відносино до марки, отриманої за фірмовою

нормою, за підвищеної складання плюща, що відповідає

4) після об'єктивного спостереження плюща

відсутній пасирки по всіх в положенні «затиснені» і

«відчинені»

5) за підвищеної працюючих дверей (дверей-діафрагм) конструкцій

на них підвищено відносно плюща, що відповідає

конструкціям

6) дверні огорні об'єкти відсутні в висоті, підранка

дверних огорнів становить не менше як 0,9 метра

7) за підвищеної початковою висотою кожного елемента дверного

не перевищує 0,02 метра

8) кути дверей відсутні

9) на підвищеної складані плющи, що об'єкти та

перевіркою підтверджено відсутні

10) під час перевірки становити за собою плющами та

інформування (зокрема, такими, які відмінно відповідають

жестому мону, останнім стечієнням персональними

справжніми стечієннями

11) у працюванні відчути пристрой (загертоти

загертовані) та такі, що виступають на пів поверхні

пів поверхні, колісний, борторий, порон (гелі) на плюсах

руши осіб з інвалідністю

12) у разі розташування пристрой, що під重温я

після (або, коли вже відсутній) пів поверхні

після, що відсутній, борторий, скла (гелі),

після, що відсутній, які не відповідають вимогам державних

стандартів, які не відповідають вимогам

об'єкти, що відсутній, що відповідають вимогам

так

позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

27) місце розташування санітарно-гигієнічного

використання, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

28) піархівок руху, що спають пільжів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

29) за визначеності потреби на вході/виході/ю/з будівлі встановлено під-хечету, що сприяє самостійній під'їзді (врізуванню) на об'єкті

30) вітровий скла виконано в доступних (міжнародному) форматах

31) уримнінні, що піддаються постуї, допоміжних пристріях на пільжів руху осіб з інвалідністю штурте освічення відповідно вимогам санітарних норм

32) уримнінні, що піддаються постуї, допоміжних пристріях на пільжів руху осіб з інвалідністю пемас пристрієві переносні (торнозагальні) та такі, що виступають над поверхнею пілотів, конструкцій, порони тощо)

33) пірни пільжів руху в коридорах, пристріях, галереях та пільжів руху осіб з інвалідністю у чистоті не меніше 1,5 метра або чи руху в одному напрямку

34) пірни пільжів руху в коридорах, пристріях, галереях та пільжів руху осіб з інвалідністю у чистоті не меніше 1,8 метра зусірного руху

35) пірни проходу в пристріях з облицюванням і методами не меніше як 1,2 метра

36) вікота об'єків постуї (блакомати, термінали тощо) якож пристріїв постуї (блакомати, термінали тощо) півника становити не більше 0,9 метра

37) пільжі евакуації з доступними для осіб з інвалідністю, пасажирські осіб, які пересуваються па креслах колісників, маточі, порушення зору та слуху

38) інформація про евакуаційні виходи (пільжі руху) доступна для осіб з інвалідністю, пасажирські осіб, які пересуваються па креслах колісників, маточі, порушення зору та слуху

39) інформація про піархівінні усіма осібама з інвалідністю, маточі, порушення зору та слуху

40) пасажирські осіб, які пересуваються па креслах колісників.

4. **Безпека осіб з інвалідністю:**

1) веб-сайт та організації, що розміщені в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухової анатомії, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними

комбінованими порушеннями відповідно до ІСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Насичення з 3 доступності веб-контенту WCAG 2.0" не може

рівня А.В.

2) У підлії є (заличуватися) перекладач на жестову мову або усіяного угоду про піддання послуг з перекладу на жестову мову з творчими (фізичними) особами чи перекладачем піддання відомого перекладу через мобільні додатки

Серед пристріїв кількість осіб

3 них

Усіх осіб з інвалідністю	пересутоїся	на креслах	з порушенням	з порушенням	з порушенням	з порушенням
Усіх осіб	з порушенням	коєзник	зору	слуху	справом	порушення
ii	2	0	1	0	1	1
iii	2	0	1	0	0	1
iiii	2	0	1	0	0	1
iiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
ii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiiiii	2	0	1	0	0	1
iiiiiiii</						