

[14] 46

Відсутній		наявні
25) підкімнатні підлоги, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю.	так	так
підкімнатні підлоги, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю	так	так
26) місце розташування панелюса (у разі його неявності) позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	так
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним знаком доступності для осіб з інвалідністю	так	так
28) напрямок руху до санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так	так
29) за наявності пологих на вхідних дверях, які будуть використані жіночими	Відсутні	Відсутні
30) відповідна схема розташування вихідних дверей, які будуть використані жіночими	Відсутні	Відсутні
31) у приміщенні, де навчаться дівчуги, допоміжних приміщеннях на підлогах руху осіб з інвалідністю юніні	так	так
освітлення видовищне вимогам санітарних норм	так	так
32) у приміщенні, де навчаться дівчуги, допоміжних приміщеннях на підлогах руху осіб з інвалідністю юніні	так	так
предметно-перспективне (голографічне та ін.)	так	так
відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40800:2015 "Інформаційні технології. Насиченість інформації компонентами портфоліо"	Відсутні	Відсутні
33) інформація руху в коридорах.	так	так
приміщення, після яких на підлогах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному	так	так

Інструкція з використанням кільків

3 штук

Установа обіг, інвалідністю	пересувається на кріслах колісників	з порушенням зору
Установа обіг, інвалідністю пересувається на кріслах колісників		

Установа обіг, інвалідністю
з порушенням зору

Установа обіг, інвалідністю з порушенням зору

3 штук

Установа обіг, інвалідністю пересувається на кріслах колісників	з порушенням зору
Установа обіг, інвалідністю пересувається на кріслах колісників	

Установа обіг,

з порушенням зору

Підсумки: Особи, яким вимагають зробити зміни.

Зазначається, що із інвалідністю "Інвалидність, яка користується кріском колісників або з інвалідністю" може самостійно знати не всі деталі її будови. Такий об'єкт має відміну групу 8 рівень 7 підгрупа (або нормативний панус чи пілонник), ширину всіх дверей не менше 90 смантиметрів, ліфт або підйомник (або буди одноповерхні), що наділчує одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісників, санітарно-гігієнічну кімнату із душовими поручнями біля унітазу, пристанечну для виведування осіб, стілець, тактильні напрацювачі та опіку, мінімальну ширину входів, мінімальну висоту дверей та пристрій. "Інвалида, яка користується кріском колісників або з інвалідністю" може самостійно знати не всі деталі її будови. Такий об'єкт має відміну групу 8 рівень 3 підгрупа (або нормативний панус чи пілонник), ширину всіх дверей не менше 90 смантиметрів, ліфт або підйомник (або буди одноповерхні), що наділчує одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісників, санітарно-гігієнічну кімнату із душовими поручнями біля унітазу, які пересуваються на кріслах колісників, санітарно-гігієнічну кімнату із душовими поручнями біля дверей, які пересуваються на кріслах колісників, з порушенням зору.

Сергій ДЕНІСЮК
староста Салютівського старостинського округу Сергій ДЕНІСЮК

"29" серпня 2023 р.

Сергій ДЕНІСЮК